

# **BONECO**

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez**

# **CE**

Magyarországon forgalomba hozza:

**BonAir BG Kft**

1174 Budapest

Lőrinci út 24.

Tel: 253-7285

[info@bonair-bg.hu](mailto:info@bonair-bg.hu)

Gyártó:

**PLASTON AG**

Svájc

Gratulálunk, hogy a **BONECO 2055** Légmosó készülék vásárlása mellett döntött, mely lényegesen kellemesebbé teszi a levegőt a helyiségben.

A kellemes közérzet több tényezőtől függ. Ezek egyike a páradús levegő. A hűvösebb időszak alatt a helyiségeket fűteni kell, így levegőjének relatív páratartalma jelentősen lecsökken. A nedvesség hiánya rossz hatással van a légutakra, a növényekre, az állatokra és a bútorokra.

A BONECO 2055 típusú berendezés maximálisan 50 m<sup>2</sup> (150m<sup>3</sup>) helyiség párasítására alkalmas, ahol automatikusan beállítja az ideális páratartalmat. A készülékben lévő tárcsák forgás közben nedvesek lesznek. A ventilátor működése következtében a tárcsákról a víz elpárolog - így a helyiség levegőjét párasítják- ugyanakkor a levegőben szálló porszemcsék a nedves tárcsákra tapadnak, majd a tárcsa elfordulásával az alsó víztartályba kerülnek - mintha az eső mosta volna át a szabadban.

A készülékhez nem szükséges szűrőbetét.

A készülék önszabályzó elven működik, ami azt jelenti, hogy a helyiséget nem tudja túlpárasítani (kivéve váratlan szélsőséges időjárás esetén). A helyiség hőmérsékletétől függően max. 50-60%-os relatív páratartalom érhető el. A párasítási teljesítmény a hőmérséklettől és a páratartalomtól függ. Minél alacsonyabb a levegő relatív páratartalma annál több, minél magasabb a relatív páratartalma annál kevesebb víz párolog el a készülékből. Ha a párasító közel van a fűtőtesthez, pl. radiátor vagy padlófűtés akkor a párasítási teljesítmény emelkedik.

A helyiség klímája általában akkor kellemes, ha a relatív páratartalom 40 és 60 % között van.

Párasítót különösen a téli évszakban vagy nyáron légkondicionált helyiségekbe ajánlott használni.

Tudta, hogy a száraz levegő

- elősegíti a fertőzőes és légúti megbetegedések kialakulását valamint repedezett ajkakat és szemszárazságot eredményezhet?
- fáradtságot, kimerültséget okozhat?
- rossz hatással van a háziállatokra és növényekre?
- elősegíti a por kialakulását, valamint a szintetikus szálból készült textíliák, szőnyegek elektrosztatikus feltöltődését?
- kárt okoz a parkettában és fából készült berendezési tárgyakban, hangszerekben?

A lakások és irodák levegője gyakran túl száraz, tele van

- szálló porral
- számos kártékony anyaggal
- füsttel (dohányzás) és kellemetlen szagokkal
- allergiát okozó anyagokkal, mint például virágpor, állatszőr

## Biztonsági előírások

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és azt jól elérhető helyen őrizze meg.
- A készülék működtetését ne bizzuk olyan emberre aki nem olvasta a használati utasítást, gyerekekre ill. aki alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt áll.
- A készüléket a technikai jellemzőknél leírt feszültségnek megfelelően használja.
- Ne működtesse a készüléket erősen piszkos, poros környezetben, 10C alatt vagy 30C felett.
- Tilos a készüléket a használat során letakarni, vagy a ventilátor nyílásait bármi módon elzárni.
- Tilos a készüléket üzemeltetni, ha a kábel megrongálódott, illetve ha leejtették a készüléket vagy megrongálódott.
- A készüléket csak szakember javíthatja.
- Csak az előírásoknak megfelelően használja a készüléket, bármely változtatás a készülékben ill. nem rendeltetésszerű használat a készülék meghibásodását okozhatja.
- Mindig szüntesse meg az elektromos csatlakozást:
  - mielőtt a készüléket feltölti vízzel vagy kiönti azt
  - mielőtt tisztítja vagy karbantartja a készüléket
  - mielőtt a készülék alkatrészeit eltávolítja ill. visszahelyezi
  - mielőtt a készüléket másik helyre helyezi

- ha a készüléket hosszabb ideig nem használja
- Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, a megfelelő dugaljzat nélkül ill. nedves kézzel.
- A készülék száraz helyen, vízszintesen álljon.
- A készülék felső része tartalmaz minden elektromos alkatrészt. Soha ne merítse vízbe! Kerüljön el minden alkalmat, hogy vízhez érjen mert az rövidzárlatot okozhat a készülékben.**
- Soha ne dugja az ujját ill. valamilyen tárgyat a készülék ventilátorához.
- A víztartályt semmilyen nyomásnak ne tegye ki.
- Soha semmilyen illóolajat ne töltsön a víztartályba!

## Kicsomagolás

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat óvatosan a dobozból
- Ellenőrizze, hogy minden megvan-e
- Távolítson el minden csomagoló anyagot és helyezzen mindent a helyére a megfelelő módon. Ne felejtse el kivenni a teknő aljzatból (5) a védő csomagolást sem. A tárcsáknak akadálytalanul kell forogniuk.
- Ha nem használja egész évben a készüléket akkor a tároláshoz csak az eredeti dobozt, használja.
- Minden csomagolóanyag környezetbarát anyagból készült. Ezért alkalmas a helyi szemétbe dobni.

## Készülék elhelyezése

- Helyezze el a készüléket egy vízszintes, száraz és biztonságos helyen (ahol nem rúgnak bele és nincsen semmilyen veszélynek kitéve)

**Figyelem:** A kifröcskölt ill. kiöntött víz motorhoz kerülése rövidzárlatot okozhat

- Ha a készülék közel van a fűtőtesthez a párasítás teljesítménye növekszik, de túl közel ne tegye (max. 50°C).
- A készülék légmozgást okoz. Ezért ne tegyék olyan helyre ahol az embereket v. állatokat ez zavarja.

## Elektromos vezeték


A vezeték teljes hossza kb. 2 m és a kívánt hosszúságra beállítható .

### Vezeték beállítása (a)

Húzza ki a vezetéket a fali csatlakozóból

1. Ahogy a képen látható, dugjon be egy csavarhúzót a készülékbe
2. Nyomja kifelé (2)
3. Nyomja fel (3)

Húzza ki az igényelt hosszúságú vezetéket. A vezeték hosszúsága a későbbiek folyamán is az igénynek megfelelően változtatható



## Víztartály fel és újra töltése

Csak friss, hideg csapvizet használjon.

A tartályt ne tegye ki nyomásnak (pl. ne használjon ásványvizet)

Ne adjon semmit a vízhez. Illóolajat vagy más anyagot soha ne tegyen a vízbe ami árthat a műanyagnak.

A feltöltés után csavarja vissza a kupakot.

## A készülék üzembe helyezése

1. A készüléket teljesen összeszerelt állapotban szállítják. Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el a csomagoló anyagokat.

2. Helyezze a készüléket egy száraz, sima, biztonságos felületre (ahol nem rúgnak bele és nincsen semmilyen veszélynek kitéve).

3. Ellenőrizze a készülék adattábláján (alján) lévő feszültség értékeket. Ezeknek meg kell egyezniük a helyi szabványoknak. Ha ezek eltérnek akkor ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz hanem vigye vissza a készüléket a kereskedőjéhez.

**Figyelem:** A kifröcskölt ill. kiöntött víz motorhoz kerülése rövidzárlatot okozhat

4. Töltse fel a víztartályt (1) friss, hideg vízzel és helyezze vissza a készülékbe. Miután a víz átfolyt az alsó víztartályba (5) töltsük fel újra a víztartályt, ezzel biztosítva a teljes feltöltést 7 liter

5. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz (220-240V)

6. Kapcsolja be a készüléket a kívánt fokozatba.

Bekapcsolt állapotban a zöld lámpa világít.


7. A készülék kikapcsolásához kapcsolja a 0 pozícióba a kapcsolót.

## Víz tisztítása

A víz csírátlánításáról egy speciális ezüst elektróda (ISS) gondoskodik.

(Vegyszer hozzáadása nélkül) Az ezüst több mint 650 baktérium és vírus ellen hatásos.

Az elektróda hosszú ideig kifejti a hatását. Kb. 1-1,5 évig. Ezért az évenkénti cseréje javasolt.




## Illatosító használata

Illatosítsa szobáját természetes illóolajokkal. **Figyeljen a biztonsági előírásokra. Illóolajat csak saját felelősségére használjon. Ebből fakadó bármely problémáért felelősséget nem vállalunk.**

A tálcán található tartóba helyezzen vattát amire illóolajat csepegtessen (NE ÖNTSÖN!!).

Az illóolajat csak annak a tartójába tegye.



## Készülék tisztítása

A készülék tisztítása elengedhetetlen a higiénikus és jó működéshez. Mindig szüntesse meg a hálózathoz való csatlakozást minden tisztítás előtt.

Tisztítsa a víztartályt és tárcsákat hetente.

A párasító tárcsákat 3-4 hetente 20% étkezési ecettel vízkötenitse. Vegye ki a tárcsákat. Törölje tisztára az alsó tartályt.

Helyezze vissza a tárcsákat a helyükre, öntsön rá 20% ecetoldatot, várja meg amíg az ecet kifejti a hatását, néha kézzel forgassa meg a tárcsákat. Öntse ki a folyadékot az alsó tartályból és a tárcsaköteggel együtt vízzel öblítse le.

Soha ne üzemeltesse a készüléket ecettel vagy tisztító folyadékkal.

Szennyezett környezetben előfordulhat, hogy gyakoribb tisztításra van szükség, ezért a tisztítás gyakorisága nagyban függ víz és levegő minőségétől valamint a működés idejétől. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használták és vízzel volt feltöltve akkor használat előtt feltétlenül tisztítsa ki.

A készülék könnyen szétszedhető tisztításhoz.

### -Ház

Törölje le a házat nedves ruhával majd törölje szárazra. Soha ne használjon benzint, oldószert, dörzsölő anyagot, ami megsértheti a műanyag felületet.

### -Párasító tárcsák

Távolítsa el az összes korongot a készülékből.

A tárcsák tisztíthatók akár a készülék háza. A tárcsák szétszedéséhez kövesse a képen látható ábrát. (Fordítsa a korongot a tengelyre. Majd a záró kupakot két kézzel fordítsa el. Miután le csavarta a záró kupakot a tárcsákat egyesével letudja emelni. A tisztításhoz soha ne használjon benzint, oldószert vagy olyan dörzsölő anyagot ami kárt tehet az alkatrészben. Csak egyesével és ne összeszerelve tegye a tárcsákat a mosogatógépbe.

**Soha ne alkalmazzon 55°C nál magasabb hőmérsékletű vizet a tisztításhoz!** (Olvassa el a mosogatógép használati utasítását.)

Az összeszerelés a fentiek figyelembevételével értelemszerűen fordított sorrendben végezze.

A zárókupakot két kattanásig fordítsa el. **NE TEKERJE TÚL!**










### -Ventilátor

Géni esetén bármikor tisztítható a ventilátor is. Egyszerűen ronggyal törölje le.

**A készülékben lerakodott vízkő eltávolítására kizárólag emberi fogyasztásra alkalmas ecet oldatot ( max. 20%) használjon.**

**Soha ne használjon a készülék tisztításához sósavat vagy bármilyen más vízkőoldó szert.**

Takarítás előtt távolítsa el az ezüst elektródát (ISS) a készülék aljából.



## Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik tökéletesen, kérjük ellenőrizze a következőket

Probléma	Ok	Hiba elhárítása
nem működik	nincs elektromos csatlakozás	csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz
súrlódó hang	a párasító tárcsák nem helyesen vannak behelyezve	igazítsa helyére a tárcsákat
nincs párasítás	nincs víz a tartályban	töltse fel
	a párasító tárcsák szennyezettek	tisztítsa meg a tárcsákat
kellemetlen szag	-tartály vagy a tárcsák erősen szennyezettek -ezüstelektroda nincs a tartályban - ezüstelektroda elhasználódott	- takarítsa ki (Készülék tisztítása fejezet) - pótolja! - cserélje ki
nagyon kevés víz párolog el	alacsony hőmérséklet	tegye a készüléket magasabbra vagy a fűtőtest közelébe.

Csak az eredeti gyári alkatrészeket használja. Probléma esetén forduljon a szervizhez. /Az országos szervízhálózat listája a jótállási jegyen található/  
Ez vonatkozik a sérült elektromos vezetékre is.

## Technikai adatok

Hálózati feszültség	230V / 50Hz
Teljesítmény	24W
Párasító képesség	300g/h
Javasolt szoba méret	max.50m <sup>2</sup>
Víz tartály	4,5 l
Méret	380 x 320 x 425 mm
Súly (üresen)	5,9 kg
Elektromos vezeték hossza	2 m

## Készülék tárolása

Tisztítsa ki a készüléket. Hagyja, hogy jól kiszáradjon. Öntse ki a vizet a víztartályból, szárítsa ki. Helyezze a készüléket a dobozába, majd tegye a készüléket száraz helyre.

## Selejtezés

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz.

Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

## Minőség tanúsítás

A 2-1984. (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet értelmében - mint forgalomba hozók - tanúsítjuk, hogy termékeink a vásárlási tájékoztatóban közölteknek megfelelnek.

A készülék elektromos megbontását csak szakember végezheti.