

AIR-O-SWISS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2061 típusú légtisztító készülékhez



Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft

1174 Budapest

Lőrinci út 24.

Tel: 253-7285

www.bonair.hu

Gyártó:

PLASTON AG

Svájc

2

Előszó

Gratulálunk, hogy az AIR-O-SWISS légtisztító készülék vásárlása mellett döntött, mely lényegesen kellemesebbé teszi a levegőt a helyiségben.

A kellemes közérzet több tényezőtől függ. Ezek egyike a levegő portartalma.

A lakások és irodák levegője gyakran tele van

- szálló porral
- számos kártékony anyaggal
- füsttel (dohányzás) és kellemetlen szagokkal
- allergiát okozó anyagokkal, mint például virágpór, állatszőr.

Előfordulhat, hogy a szennyezett levegő rontja közérzetünket. Fáradtságot, kimerültséget, gyengülő koncentráció kézséget, valamint asztmás, allergiás rohamokat és komoly betegségeket is okozhat. Ezekben az egészségi problémákban számos ember szenved.

Használat közben a légtisztító javítja a levegő minőségét, de nem képes megszüntetni annak eredetét (nem pótolja a rendszeres szellőztetést).

Ha úgy érzi, hogy egészségi problémája az irodában illetve otthonában lévő ártalmas hatások miatt van és ezt orvosilag is alátámasztották, akkor az eredménytől függően talán érdemes lenne a helyiséget biológiailag átvizsgálni.

Készülék leírása

Az AOS 2061 típusú légtisztító tiszta és egészséges levegőt nyújt a következők segítségével:

- 2 db Hepa szűrővel, ami a porokat és apró részecskéket szűri ki a levegőből.
- 1 db aktívszén szűrővel, ami az ártalmas gázokat és szagokat szűri ki a levegőből.
- illóolaj-adagoló kapszula

További jellemzők:

- 3 fokozatú ventilátor
- rendkívül csendes üzemmód
- könnyű kezelhetőség

Speciális biztonsági előírások

- használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást
- csak épületen belül használja a készüléket
- a helytelen használat egészségre ártalmas lehet, valamint meghibásodáshoz vezethet.
- az elektromos készüléket ne használja gyermek, felnőtt felügyelete nélkül. Ezért ha a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva, akkor mindig figyeljünk a gyerekekre, ha a készülék közelében vannak.
- Azon személyek, akik nincsenek tisztába a készülék helyes használatával, valamint gyerekek és alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- Az készülékhez használt illatanyagot gyermekektől távol kell tartani. Közvetlenül szembe és légutakba ne kerüljön. Ha mégis megtörtént a biztonság kedvéért forduljanak orvoshoz.
- Tilos a készüléket üzemeltetni ha az elektromos vezeték megsérült.
- Az elektromos készüléket csak szakember javíthatja.
- Mindig húzza ki a hálózathoz a vezetékét:
 - tisztítás vagy karbantartás előtt
 - mielőtt szűrőt cserél
 - mielőtt elmozdítja a készüléket
 - minden használat után
- Tilos a készüléket a használat során letakarni, vagy a ventilátor nyílásait bármi módon elzárni.
- **SOHA NE TÖLTÖN SEMMILYEN ILLÓOLAJAT A KÉSZÜLÉKBE, MERT A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA, CSAK TISZTA IVÓVIZET TÖLTÖN A KÉSZÜLÉKBE.**

3

Kicsomagolás

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat óvatosan a dobozából
- Ellenőrizze, hogy minden megvan-e
- Ha nem használja egész évben a készüléket akkor a tároláshoz csak az eredeti dobozt, használja.
- Minden csomagolóanyag környezetbarát anyagból készült. Ezért helyi szemétként dobható.

Üzembe helyezés

Helyezze a készüléket egy száraz egyenes felületre. Ha használni akarja az illatosítót, akkor távolítsa el a "fedőt" és helyezze az illatkapszulát a helyére.

Tekerje le a készülék hátoldaláról az elektromos kábelt.

A készülék elhelyezésénél biztosítson helyet a szabad légáramlásnak (pl.: ne tegye asztal alá)

Ellenőrizze a készülék alján lévő adattáblát. A feszültség és frekvencia értékeknek meg kell egyeznie a helyi szabvánnyal. Ha ez nem egyezik, akkor ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, hanem vigye vissza a kereskedőjéhez.

A működést jelző LED világít, ha a készüléket üzembe helyezi. A bekapcsoláskor 3 fokozat közül választhat igényeinek megfelelően:

- I. különösen csendes üzemmód, éjszakai használatra javasolt
- II. folyamatos üzemmód, emelt levegőkeringetés
- III. gyors tisztítás a maximális levegőkeringetéssel

Aromaterápia alkalmazása

Illatosítsa szobáját természetes illóolajokkal. **Figyeljen a biztonsági előírásokra. Illóolajat csak saját felelősségére használjon. Ebből fakadó bármely problémaért felelősséget nem vállalunk.**

- Nyissa ki a tojás alakú illatosító adagolót. (Az 1-es képen látható módon)
- Az adagoló felső részébe tegyen egy vatta darabot (2-es kép)
- A vattára csepegtessen 1-2 csepp illóolajat (3-as kép)
- Helyezze vissza a tojás alakú tetőt. (4-es kép)

Az illóolajat soha ne öntse, használjon csepegtetőt. Az illóolaj nagyon intenzíven párolog az adagolóból ezért csak nagyon kis adagokat használjon. Mindig tartsa be az illóolajhoz kapott biztonsági utasítást.

Aktivszén szűrő cseréje - 3-6 havonta

A szűrők rendszeres cseréje előfeltétele a helyes, higiénikus működésnek.

- A szűrők cseréje szabályos időközönként ajánlott.
- Ha kétsége van szűrő tisztaságával kapcsolatban, akkor hagyatkozzon a szaglására. A telített szűrőnek kellemetlen szaga van.
- Jegyezze fel a szűrőcsere idejét. A szűrőn lévő címke segítséget nyújthat ebben.

Hepa szűrő cseréje - Évente

A szűrők rendszeres cseréje előfeltétele a helyes, higiénikus működésnek.

- A szűrők cseréje szabályos időközönként ajánlott.
- Ellenőrizze a szűrőket rendszeresen. Ha láthatóan elszíneződött akkor a szűrő cseréje már ajánlott.
- Jegyezze fel a szűrőcsere idejét. A szűrőn lévő címke segítséget nyújthat ebben.
- **A szűrőbetétek élettartama a környezeti viszonyoktól függ! Szennyezett, poros környezetben gyakoribb szűrő csere szükséges.**

4

Készülék takarítása

A készülék rendszeres takarítása előfeltétele a higiénikus működésnek.

A takarítás időszak függ a helység szennyezettségétől, de legfeljebb egy év lehet.

Törölje le a készülék házát nedves ronggyal, ha szükséges használhat műanyagtisztítót.

Minden szűrőcserénél az új szűrő behelyezése előtt tisztítsa meg a készüléket.

Hibaelhárítás

A készülék javítását csak szakember illetve szakszerviz végezheti. Ez vonatkozik az elektromos vezeték sérülésére is.

| probléma | lehetséges ok | Megoldás |
|---|---|---|
| Motor nem működik | nincs csatlakoztatva a hálózathoz | Csatlakoztassa a hálózathoz |
| LED nem világít | nincs csatlakoztatva a hálózathoz | Csatlakoztassa a hálózathoz |
| LED világít | kapcsoló (0) állásban van | Fordítsa el a (I.,II.,III.) állásba |
| Kapcsoló nem fordul el | meghibásodott | Forduljon a szervizhez |
| Elégtelen tisztítás | szénszűrő telített | cserélje ki |
| | Hepa szűrő eltömődött | cserélje ki |
| Repedés vagy törés a műanyag burkolaton | helytelen használat vagy szállítási sérülés | cserélje ki az alkatrészt vagy forduljon a szervizhez |

Tárolás

Vegye ki a készülékből a használt szén és Hepa szűrőket és takarítsa ki a készüléket. A készüléket csak a saját dobozában tárolja.

Csak az eredeti gyári tartozékok használata engedélyezett, amiket a kereskedőknél megvásárolhat.

Selejtezés

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz.

Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Technikai adatok

| | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Méret (HxSZxM) | | 460x330x600 mm |
| Vezeték hossza. | | 2.6 m |
| Súly (szűrővel) | | 7.7 kg |
| Hálózati feszültség | | 230 V / 50 Hz |
| Alkalmas | | 50 m ² -ig |
| Energia felhasználás, fokozatonként | 1 / 2 / 3 | 20 / 23 / 42 W |
| Levegő keringtetés aktív szénszűrővel, fokozatonként | 1 / 2 / 3 - | 110 / 150 / 220 m ³ /h |
| Levegő keringtetés aktív szénszűrő nélkül, fokozatonként | 1 / 2 / 3 - | 120 / 160 / 260 m ³ /h |
| Zajszint aktív szénszűrővel, fokozatonként | 1 / 2 / 3 - | 26 / 35 / 43 dB(A) |
| Zajszint aktív szénszűrő nélkül, fokozatonként | 1 / 2 / 3 - | 24 / 33 / 42 dB(A) |

Minőségtanúsítás

A 2/1984. (III. 10.) BkM-lpM számú együttes rendelet értelmében - mint forgalomba hozók- tanúsítjuk, hogy termékeink a vásárlói tájékoztatóban közölteknek megfelelnek.